

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 им. П.А. СИДОРОВА  
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 31.08.2022 г.

№ 340 - О

поселок Первомайский

**Об организации и проведении мониторинга производственного  
контроля за организацией горячего питания в МБОУ СОШ 16  
в 2022-2023 учебном году**

На основании приказа управления образованием администрации муниципального образования Белореченский район от 11.08.2022 г. № 919 «Об организации и проведении мониторинга производственного контроля за организацией горячего питания в общеобразовательных организациях муниципального образования Белореченский район в 2022-2023 учебном году», п р и к а з ы в а ю:

1. Гребенниковой Е.А. ответственной за организацию горячего питания:

1.1. Обеспечить контроль реализации программы производственного контроля организации питания, в соответствии с обязательными мероприятиями, с пунктом 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», основанную на принципах ХАССП, МР 2.3.6.0233 -21.2.3.6. «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», приложение 6 «Рекомендуемая номенклатура, объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований в организациях питания образовательных учреждений»:

<b>Вид исследований</b>	<b>Объект исследования (обследования)</b>	<b>Количество, не менее</b>	<b>Кратность, не реже</b>
Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного	Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда	2-3 блюда исследуемого приема пищи	1 раз в квартал
Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд	Суточный рацион питания	1	1 раз в год
Контроль проводимой витаминизации блюд	Третьи блюда	1 блюдо	2 раза в год

<b>Вид исследований</b>	<b>Объект исследования (обследования)</b>	<b>Количество не менее</b>	<b>Кратность, не реже</b>
Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП)	Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала	10 смывов	1 раз в год
Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей	5-10 смывов	1 раз в год
Исследования смывов на наличие яиц гельминтов	Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)	10 смывов	1 раз в год
Исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям	Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)	2 пробы	По химическим показателям - 1 раз в год, микробиологическим
Исследование параметров микроклимата производственных помещений	Рабочее место	2	2 раза в год (в холодный и теплый периоды)
Исследование уровня искусственной освещенности в производственных помещениях	Рабочее место	2	1 раз в год в темное время
Исследование уровня шума в производственных помещениях	Рабочее место	2	1 раз в год, а также после реконструкции систем вентиляции: ремонта обо-

1.2. Предоставлять информацию в 3-дневный срок после получения результатов исследования (обследования), по форме (Приложение 1) в управление образованием. При отсутствии исследований (обследований) в течение учебной четверти, предоставлять информацию об отсутствии исследований.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1  
к приказу МБОУ СОШ 16  
от 31.08.2022г № 340 –О

Информация о проведении производственного контроля организации питания в МБОУ СОШ 16 в 2022-2023 учебном году

Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства 1 раз в квартал				Контроль проводимой витаминизации блюд		Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГПК)	Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов	Исследование смывов на наличие яиц гельминтов	Исследование питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям	
1 исследование	2 исследование	3 исследование	4 исследование	1 исследование	2 исследование					1 исследование	2 исследование
№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	№ протокола и дата	

Предоставляются документы:

1. Копия результатов исследования (обследования), заверенная руководителем МБОУ СОШ 16.
2. План устранения указанных нарушений.
3. Предоставляется информация в 3-дневный срок после получения результатов исследования (обследования), в формате сканкопии с реквизитами и подписью руководителя на электронный адрес [oam66@mail.ru](mailto:oam66@mail.ru). При отсутствии исследований (обследований) в течение учебной четверти, предоставлять информацию об отсутствии исследований в течение учебной четверти.

Директор МБОУ СОШ 16

И.Б. Сергеева