

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
им. П.А.СИДОРОВА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
352611, Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
пос. Первомайский, ул. Советская, 6

ОКПО 43634614, ОГРН 1022300715282, ИНН 2303010481, КПП 230301001

Телефон/Факс: 8-86155-64183 Электронная почта: school16@bel.kubannet.ru

Вх. № _____ от _____

Исх. № 13 от 13.01.2023

Начальнику УО администрации
Муниципального образования
Белореченский район
Домскому Г.В.

**Информация о проведении производственного контроля организации питания в МБОУ СОШ 16
за вторую четверть 2022-2023 учебного года**

| Наименование ОО | Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства | | | | | | Контроль проводимой витаминизации блюд | Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре 1 исследование | Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) | Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | Исследования смывов на наличие яиц гельминтов | Исследования питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям |
|-----------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| | 1 исследование | 2 исследование | 3 исследование | 4 исследование | 5 исследование | 6 исследование | 1 исследование | | | | | |
| | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | | | | | |
| МБОУ СОШ 16 | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011719 салат овощной в границах нормы | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011720 сладкая сдоба в границах нормы | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011721 гарнир: крупа пшеничная в границах | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011722 напиток: компот из сухофруктов в границах | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011723 второе блюдо: биточки говяжьи | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011724 соус сметанный в границах нормы | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011712 компот из сухофруктов в границах нормы | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011708 оборудование и инвентарь отсутствует Код пробы 011709 | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011708 | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011714 | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Код пробы 011693 доска «ОВ» не выделены Код пробы 011694 нож обнаружено | Акт отбора образцов (проб) смывов от 07.12.2022г. на основании договора № 988-22 от 01.10.2022г. Общие колиформные бактерии (ОКБ) Код пробы 011702 питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой не обнаружено |

| | | | нормы | нормы | в границах нормы | | |
|--|--|--|-------|-------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | |

Директор МБОУ СОШ



| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | деревянная доска «Хлеб» отсутствует Код пробы 011711 спецодежда сотрудников отсутствует | Код пробы 011715 овощехранилище дверная ручка не обнаружено Код пробы 011716 цех по обработке овощей не обнаружено Код пробы 011717 нож для чистки овощей не обнаружено Код пробы 011718 доска «Овощи» не обнаружено | «ОВ» не выделены Код пробы 011695 доска «Хлеб» не выделены Код пробы 011696 вилки не выделены Код пробы 011697 ложки не выделены Код пробы 011697 ложки не выделены Код пробы 011698 руки работников кухни не выделены Код пробы 011699 холодильник не выделены Код пробы 011700 жарочный шкаф не выделены Код пробы 011701 спецодежда персонала не выделены | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Код пробы 011703 питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой не обнаружено Водородный показатель Код пробы 011704 питьевая вода из разводящей сети помещений: горячий цех в границах нормы общая минерализация (сухой остаток) Код пробы 011705 питьевая вода из разводящей сети помещений: горячий цех в границах нормы жесткость общая Код пробы 011706 питьевая вода из разводящей сети помещений: горячий цех в границах нормы минерализация Код пробы 011707 питьевая вода из разводящей сети помещений: горячий цех в границах нормы |
|--|---|--|--|--|



И.Б. Сергеева

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
 им. П.А.СИДОРОВА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО**
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
 352611, Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
 пос. Первомайский, ул. Советская, 6
 ОКПО 43634614, ОГРН 1022300715282, ИНН 2303010481, КПП 230301001
 Телефон/Факс: 8-86155-64183 Электронная почта: school16@bel.kubannet.ru

Начальнику УО администрации
 Муниципального образования
 Белореченский район
 Домскому Г.В.

Вх. № _____ от _____
 Исх. № 234 от 06.04.2023

**Информация о проведении производственного контроля организации питания в МБОУ СОШ 16 за третью
 четверть в 2022-2023 учебном году**

| Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства 1 раз в квартал | | | | Контроль проводимой витаминизации блюд | | Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре | Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГПК) | Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | Исследование смывов на наличие яиц гельминтов | Исследование питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям | |
|--|---|--|--------------------|--|--------------------|---|---|--|---|--|--------------------|
| 1 исследование | 2 исследование | 3 исследование | 4 исследование | 1 исследования | 2 исследование | | | | | 1 исследования | 2 исследования |
| № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата |
| Протокол № 506п. 24 от 14.03.2023 г. Готовое блюдо «печень тушенная в соусе с картофелем отварным» соответствует требованиям нормативной документации | Протокол № 506 п. 25 от 14.03.2023 Готовое блюдо «салат из свеклы отварной с яблоком» соответствует требованиям нормативной документации | Протокол № 506 п. 26 от 14.03.2023 Готовое блюдо «компот из сухофруктов» соответствует требованиям нормативной документации | - | - | - | Протокол № 506 п. 21-23 от 14.03.2023 калорийность и полнота вложения основных пищевых веществ соответствует нормам закладки | - | - | - | - | - |



Директор МБОУ СОШ 16

И. Б. Сергеева

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
 им. П.А.СИДОРОВА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО**
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
 352611, Россия, Краснодарский край, Белореченский район,
 пос. Первомайский, ул. Советская, 6
 ОКПО 43634614, ОГРН 1022300715282, ИНН 2303010481, КПП 230301001
 Телефон/Факс: 8-86155-64183 Электронная почта: school16@bel.kubannet.ru

Начальнику УО администрации
 Муниципального образования
 Белореченский район
 Домскому Г.В.

Вх. № _____ от _____
 Исх. № 738 от 31.10.2022

Информация о проведении производственного контроля организации питания в МБОУ СОШ 16 за первую четверть в 2022-2023 учебном году

| Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства 1 раз в квартал | | | | Контроль проводимой витаминизации блюд | | Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре | Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГПК) | Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов | Исследование смывов на наличие яиц гельминтов | Исследование питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям | |
|---|--|--|--------------------|--|--------------------|---|--|--|---|--|--------------------|
| 1 исследование | 2 исследование | 3 исследование | 4 исследование | 1 исследование | 2 исследование | | | | | 1 исследование | 2 исследование |
| № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата | № протокола и дата |
| Протокол №2407п. 33 от 17.10.2022 Готовое блюдо «каша вязкая молочная (гречневая)» <u>соответствует</u> требованиям нормативной документации | Протокол №2407п. 34 от 17.10.2022 Готовое блюдо «суп-лапша «Домашняя» <u>соответствует</u> требованиям нормативной документации | Протокол №2407п. 35 от 17.10.2022 Готовое блюдо «мясо тушеное с капустой» <u>соответствует</u> требованиям нормативной документации | - | - | - | Протокол №2407п. 31-32 от 17.10.2022 калорийность и полнота вложения основных пищевых веществ <u>соответствует</u> нормам закладки | Протокол №2407с.1-15 от 13.10.2022 в смывах в количестве 12 микробного загрязнения <u>не обнаружено</u> , в количестве 3 <u>обнаружено</u> микробное загрязнение | - | Протокол №2407с.16-30 от 17.10.2022 в смывах в количестве 15 жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших <u>не обнаружены</u> | - | - |

Директор МБОУ СОШ 16



И. Б. Сергеева